




部屋と、ひとと、暮らし
GLOBAL
LIFE STYLE COMPANY


(仮称)松島町アパート
新築プラン

株式会社 グローバルセンター

1F



2F



1FDK



フロアタイル IS2112




巾木
W97




天壁クロス
SP9705

1F 洋室



ニッチ内クロス
SP9800



天壁クロス
SP9705



フロアタイル IS2112




巾木
W97


1F 洗面室



1F トイレ




天壁クロス
SP9705



フロアタイル IS2112





巾木
W97



1F トイレ西面
アクセントクロス
SP9800

1F 玄関




天壁クロス
SP9705



フロアタイル IS2112



巾木
W97



玄関・ポーチタイル
CON-8



ニッチ内クロス
SP9800


2FLDK



フロアタイル IS2112




巾木
W97




天壁クロス
SP9705

2F 洋室



ニッチ内クロス
SP9800



天壁クロス
SP9705



フロアタイル IS2112



巾木
W97

2F 洗面室



2F トイレ





天壁クロス
SP9705



フロアタイル IS2112




巾木
W97



2F トイレ北面
アクセントクロス
SP9800

2F 玄関




天壁クロス
SP9705



フロアタイル IS2112



巾木
W97



玄関・ポーチタイル
CON-8

NJ Series

NJB スタイル

1116 サイズ

ドア位置 BL



見積番号：2500069438-01-001-01

日付：2025年5月20日

担当者：山口 佳彦



Special



おすすめします！ フラットな出入り口
フラットでつまづかない、床段差13mmに抑えた出入り口だから、浴室へのつまづきを防ぎます。



段差を抑えたフラットな出入り口 (低床仕様)
脱衣室から浴室への段差を極力抑え、スムーズな出入りを可能にしました。つまづきや転倒を助いで、足腰の弱いお年寄りや小さなお子様でも安心して出入りできます。



おすすめします！ プレーンフロア
溝が浅く汚れが落としやすいうえに、清々しいほどの乾きやすさを実現。キレイを保つ工夫が光ります。

水はけがよく、乾きやすい
床の表面の微細な凹凸パターンが、フロアに残った水をすばやく広げ、さらに表面張力による水玉をつくりにくくすることで、優れた水はけを実現。身体を洗った後の水がたまりにくいから、清潔です。

従来の床は表面張力で水玉ができやすくて広がります。
水玉の表面張力を壊すから、水がさっと流れて広がります。



本体仕様

浴槽 ぬめりの滑り防止と湯船の保温性を高める。アームレスト、湯を流してからの立ち上がり時に転倒防止に役立つ。120x110x75cmの深さ。ミクロストップ、浴槽の隅々までお掃除しやすい。おしりターンスペース、おしりから入浴しやすくなる。床・浴槽一体型、浴槽から床まで、一体成型で隙間がなくお掃除が簡単です。

フィットラインバス センタリングを確かな浴槽の中心に合わせ、浴槽の傾きを調整し、排水がスムーズです。低い浴槽高さ、浴槽の高さを約145mmに4枚、出入り口を狭くしました。大型収納スペース、おしりから入浴しやすくなる。

ポップアップ排水栓 浴槽材質：FRP、滑りやすい、色合いの、スタンダードなFRP浴槽。

浴槽断熱 断熱なし

床 プレーンフロア、微細なパターンがしっかりと足裏に密着し、水やせっけんの泡で床がぬれてもすべりにくい構造です。

低床設計 ドア取付位置(約100mm)、浴槽FL、排水FL、浴槽高さ(約145mm)、排水口高さ(約200mm)、排水口位置、排水口径(約95mm)。浴槽の高さを約200mmに抑えた低床リアフリー設計に対応できます。

排水栓 ポップアップ排水栓

セレクトカラー

壁：壁プラン、フロントパネル、ベースパネル。フロントチェンジ2枚、エンボスプラン、プレーンホワイト。

床：メディアムグレー。

浴槽：メディアムグレー。

エプロン：メディアムグレー。

カウンター：選択なし。

ドア 折戸(ホワイト・ロック付き) バリアフリー段差タイプ(低床用) 低床

カウンター 選択なし

フロタ 選択なし

*掲載の画像はイメージです。印刷のため実際の色とは多少異なってまいります。商品によっては、改良などにより、仕様やカラー等に変更が生じる場合がございます。ご注文の際は、お見積り・カタログにてご確認ください。*イメージ画像に反映されない仕様(梁欠や低天井など)があります。器具位置や取り合いについては図面をご確認をお願いします。

NJ Series

NJB スタイル

1116 サイズ

ドア位置 BL



見積番号 : 2500069438-01-001-01

日付 : 2025年5月20日

担当者 : 山口 佳彦


器具仕様

換気扇



暖房換気乾燥機 (100V) (24時間換気機能付) BS-161H

鏡



横長ミラー (1340x350) 1216・1116用

照明



モチ形照明 (LED) 1灯 電球色

小物棚



ワイドシェルフ (2段) シャンプーボトルなどがすっきり置けます。お手入れも簡単です。

共用水栓・シャワーヘッド



壁付サーモ水栓 L300 eシャワー-Nf (メタル) 節湯B1 節湯B

循環金具



選択なし

握りバー (洗場正面)



シャワーフック付握りバー (メタル) 1000mm

握りバー (浴槽側面)



選択なし

タオル掛け



ホワイト系ブラケット 400mm

握りバー (洗場側面)




選択なし

握りバー (浴槽背面)



選択なし

カラーバリエーション



壁プランがフロントチェンジの場合、ベースパネルはプレーンホワイトになります。

* 印の壁柄の場合、選択できる照明に制限があります。

壁



床



浴槽



エプロン



Option

ワイドシェルフ



ホワイト 2個

握りバー



シャワーフック付握りバー (洗場正面) 1000mm メタル

暖房換気乾燥機



100V 暖房換気乾燥機 (24時間換気機能付) リモコン

横長ミラー



(1340x350) 1216・1116用

ドリップパン



ハウステックショールームのご案内

ご自宅でゆっくりアドバイザーにご相談いただける「オンライン接客サービス」スタート!

ショールーム画像表示エリア

印刷設定ボタンより、地図を表示したいショールームを選択して下さい



お気軽にお申し込みください ハウステックショールーム オンライン接客サービス

対応時間: 11時~17時

所要時間の目安: 60分

完全予約制

住宅設備機器 長期保証制度 ハウステック プラスワン

ハウステックの住宅設備機器のメーカー保証期間を最長10年に延長できます。

お手頃な保証料であんしんの修理費無料

Repair cost free, 24h service, 10-year warranty, unlimited repairs.

*修理のご依頼は、弊社ホームページよりお申込みください。

詳しくはこちら



オンラインショップのご案内

オプション品・消耗品・当社オリジナル品をご購入いただけます。



オンラインショップはこちら



*掲載の画像はイメージです。印刷のため実際の色とは多少異なってまいります。商品によっては、改良などにより、仕様やカラー等に変更が生じる場合がございます。ご注文の際は、お見積り・カタログにてご確認ください。

NJ Series

NJB スタイル

1116 サイズ

ドア位置 AL



見積番号 : 2500069438-01-003-01

日付 : 2025年5月20日

担当者 : 山口 佳彦


器具仕様

換気扇



暖房換気乾燥機 (100V) (24時間換気機能付) BS-161H

鏡



横長ミラー (1340x350) 1216・1116用

照明



モチ形照明 (LED) 1灯 電球色

小物棚



ワイドシェルフ (2段) シャンプーボトルなどがすっきり置けます。お手入れも簡単です。

共用水栓・シャワーヘッド



壁付サーモ水栓 L300 eシャワー-Nf (メタル) 節湯B1 節湯B

循環金具



選択なし

握りバー (洗場正面)



シャワーフック付握りバー (メタル) 1000mm

握りバー (浴槽側面)



選択なし

タオル掛け



ホワイト系ブラケット 400mm

握りバー (洗場側面)




選択なし

握りバー (浴槽背面)



選択なし

カラーバリエーション



壁プランがフロントチェンジの場合、ベースパネルはプレーンホワイトになります。

* 印の壁柄の場合、選択できる照明に制限があります。

壁



床



浴槽



エプロン



Option

ワイドシェルフ



ホワイト 2個

握りバー



シャワーフック付握りバー (洗場正面) 1000mm メタル

暖房換気乾燥機



100V 暖房換気乾燥機 (24時間換気機能付) リモコン

横長ミラー



(1340x350) 1216・1116用

ドリップパン



ハウステックショールームのご案内

ご自宅でゆっくりアドバイザーにご相談いただける「オンライン接客サービス」スタート!

ショールーム画像表示エリア

印刷設定ボタンより、地図を表示したいショールームを選択して下さい



お気軽にお申し込みください ハウステックショールーム オンライン接客サービス

対応時間: 11時~17時

所要時間の目安: 60分

完全予約制

住宅設備機器 長期保証制度 ハウステック プラスワン

ハウステックの住宅設備機器のメーカー保証期間を最長10年に延長できます。

お手頃な保証料であんしんの修理費無料

修理代が無料で家計に安心

24時間・365日修理受付

10年 最長10年保証 6年保証タイプもご用意

修理回数無制限 何度修理しても無料

詳しくはこちら



オンラインショップのご案内

オプション品・消耗品・当社オリジナル品をご購入いただけます。



オンラインショップはこちら



*掲載の画像はイメージです。印刷のため実際の色とは多少異なってまいります。商品によっては、改良などにより、仕様やカラー等に変更が生じる場合がございます。ご注文の際は、お見積り・カタログにてご確認ください。 *イメージ画像に反映されない仕様 (梁欠や低天井など) があります。器具位置や取り合いについては図面をご確認をお願いします。

住宅設備機器 長期保証制度 ハウステック プラスワン
 ハウステック プラスワンは、お手頃な保証料で最長10年間、
 無料で何度でも修理ができる有償保障制度です。

詳しくはハウステックのホームページをご覧ください



Compact Kitchen

Copanna

コンパクトキッチン コパナ

I 型 開き扉タイプ
 間口 **180cm** **3口グリル付きコンロプラン**

シンク位置 **右**
 作成日 **2025年5月20日**

御問合せNo. **2500069438-02-001-01**

担当者 **山口 佳彦**



ここがポイント

ステンレスワークトップ

丈夫で耐久性にも優れたステンレス製です。細かなキズが目立ちにくいエンボス仕上げとなっています。

ここがポイント

浅型ゴミカゴ

生ごみをためずにサッと捨てられる浅型ゴミカゴが標準装備です。



キャビネットタイプ

開き扉タイプ

シンプルかつ広い収納スペースで、背の高いびんや大きな鍋なども収納できます。

扉 バリエーション

扉A

パオロッサ 扉面材: PET鏡面	モードメタル 扉面材: PP艶消し	ノーブルストーン 扉面材: PP艶消し	ウツクリウッド 扉面材: PP艶消し	レイヤーウッド 扉面材: PP艶消し	ラスターウッド 扉面材: DAP光沢
パオロッサホワイト (P3W)	モードホワイト (M5W)	スレートライト (N2W)	ウツクリホワイト (U1W)	ホワイトオーク (O1W)	ラスターホワイト (D1W)
パオロッサレッド (P3S)	モードグレー (M5H)	スレートグレー (N2G)	ウツクリグレージュ (U1G)	オークナチュラル (O1N)	ラスターライト (D1C)
パオロッサネイビー (P3A)	モードブラウン (M5U)	テクスチャーウッド 扉面材: PET艶消し	オリバウッド 扉面材: PP艶消し	オークメディアム (O1M)	ラスターグレージュ (D1G)
パオロッサブラック (P3K)	ミステイ 扉面材: PVC艶消し	ペイントオーク (T1W)	オリバホワイト (O1W)	ブラックオーク (O1K)	ラスターターク (D1D)
	ミステイアッシュ (M5H)	ヴァンテーシメブル (T1M)	オリブラウン (O1M)		ラスターゼブラ (D1K)
	ミステイサックス (M5A)	サテンバイングレー (T1G)			
		カプチーノアッシュ (T1A)			

取っ手
 ライン取っ手 (21)
 機能性とデザイン性を兼ね備えた、すっきりとしたラインが特徴です。

ワークトップ

ステンレスワークトップ
 銀河エンボス (S)

シンク

ステンレスシンク
 (53cm シンク)

水栓

5011N
 一般地用
 節湯B

1つのハンドルで吐水と湯水をコントロール。水はねしにくい泡沫吐水です。

調理機器

コンロ別途手配

レンジフード

ASR
 シロココファン
 薄型
 シルバー

フード本体がわずか35ミリとスタイリッシュ。消費電力わずか3WのLED照明付き。

*掲載の画像はイメージです。印刷のため実際の色とは多少異なってまいります。商品によっては、改良などにより、仕様やカラー等に変更が生じる場合がございます。ご注文の際は、お見積り・カタログにてご確認ください。

住宅設備機器 長期保証制度 ハウステック プラスワン
 ハウステック プラスワンは、お手頃な保証料で最長10年間、
 無料で何度でも修理ができる有償保障制度です。
 詳しくはハウステックのホームページをご覧ください



Compact Kitchen
Copanna
 コンパクトキッチン コパナ

I 型 開き扉タイプ
 間口 180cm 3口グリル付きコンロプラン

シンク位置 **右**
 作成日 2025年5月20日

御問合せNo. 2500069438-02-003-01

担当者 山口 佳彦



ここがポイント **ステンレスワークトップ**
 丈夫で耐久性にも優れたステンレス製です。細かなキズが目立ちにくいエンボス仕上げとなっています。

ここがポイント **浅型ゴミカゴ**
 生ごみをためずにサッと捨てられる浅型ゴミカゴが標準装備です。

キャビネットタイプ **開き扉タイプ**
 シンプルかつ広い収納スペースで、背の高いびんや大きな鍋なども収納できます。

扉 バリエーション

パオロッサ 扉面材: PET鏡面 パオロッサホワイト (P3W)	モードメタル 扉面材: PP艶消し モードホワイト (M5W)	ノーブルストーン 扉面材: PP艶消し スレートライト (N2W)	ウツクリウッド 扉面材: PP艶消し ウツクリホワイト (U1W)	レイヤーウッド 扉面材: PP艶消し ホワイトオーク (L1W)	ラスターウッド 扉面材: DAP光沢 ラスターホワイト (D1W)
パオロッサレッド (P3S)	モードグレー (M5H)	スレートグレー (N2G)	ウツクリグレージュ (U1G)	オークナチュラル (L1N)	ラスターライト (D1C)
パオロッサネイビー (P3A)	モードブラウン (M5U)	テクスチャーウッド 扉面材: PET艶消し	オリバウッド 扉面材: PP艶消し	オークメディアム (L1M)	ラスターグレージュ (D1G)
パオロッサブラック (P3K)	ミステイ 扉面材: PVC艶消し	ペイントオーク (T1W)	オリバホワイト (K1W)	ブラックオーク (L1K)	ラスターターク (D1D)
	ミステイアッシュ (M5H)	ヴァンテーシメーブル (T1M)	オリブラウン (K1M)	ラスターゼブラ (D1K)	
	ミステイサックス (M5A)	サテンバイングレー (T1G)	カプチーノアッシュ (T1A)		

ワークトップ
 ステンレスワークトップ 銀河エンボス (S)

シンク
 ステンレスシンク (53cm シンク)

水栓
 5011N
 一般地用
 節湯B

1つのハンドルで吐水と湯水をコントロール。水はねしにくい泡沫吐水です。

調理機器
 コンロ別途手配

レンジフード
 ASR
 シロココファン
 薄型
 シルバー

フード本体がわずか35ミリとスタイリッシュ。消費電力わずか3WのLED照明付き。

*掲載の画像はイメージです。印刷のため実際の色とは多少異なっております。商品によっては、改良などにより、仕様やカラー等に変更が生じる場合がございます。ご注文の際は、お見積り・カタログにてご確認ください。

松島町アパート 新築工事 洗面化粧台 ピアラ

間口600mm AR3N-605SY/MAR2-602TXS

sumakou株式会社

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー ミドルグレード



□ LP2
クリエール



□ LM2
クリエモ




□ LD2
クリエーク



□ YS2
グロスホワイト

■ 洗面器カラー



□ H
フレン材ホワイト

カラー&テクスチャーサンプル
WEBでカラーを拡大してリアルな質感をご体感いただけます

ひろびろボウル&くるくる水栓

身支度や家事をラクにする ひろびろボウル & くるくる水栓



2人並んでの身支度もスムーズ



洗顔・洗髪もゆったりスペースで



つけ置き洗い中も、バケツを避けての手洗いもOK



汚れにくくお掃除もカンタン

洗面器

底が広くて大容量で水汲みもしやすい ひろびろボウル



バケツの水汲みや衣類のつけ置き洗いもしやすいです。コップや泡立てネットなど、濡らしたくないものを、一つ置き洗いもしやすいです。濡れものを気兼ねなく置けます。時置きするのにも便利です。

■ 水栓金具

使いたい位置にくるりと回せる くるくる水栓



左右に180度回転するので身支度・家事がしやすい。



壁付き水栓だからお手入れも簡単。シャワーホース収納式で洗濯やお掃除に便利。


■ エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



レバーハンドル正面の位置では水が出ます。お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

■ 化粧台本体



扉タイプ
AR3N-605SY/LD2H

■ 扉裏ポケット

ドライヤーも収納可能。



■ ミラーキャビネット



2面鏡(全収納・スタンダードLED)
MAR2-602TXS

■ スタンダードLED

長寿命・省電力のスタンダードLED。従来の蛍光灯と比べて約59%の省エネです。




■ タオル掛



タオル掛[400mm] (メッキ)
KF-AA71C

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



■ マークは住宅省エネ2025キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M25057525798-001-1

株式会社 LIXIL

2200028349

BC-B30S/BW1 DT-B382/BW1



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されていません。



2グレード 機能表

グレード別機能	パワー脱臭					
キレイ機能	ビデ専用ノズル	パワーストリーム洗浄	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ		
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー	点字対応

カラーバリエーション



リモコンデザイン



キレイ機能

ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌（銀イオン）パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。



抗菌仕様
しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

ビデ専用ノズル

“おしり洗浄時の便がつかない※1”から安心。ビデ洗浄の専用ノズルです。



※1 ノズルの操作方法を誤った場合には、ビデノズルが汚れる場合があります。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ECO5 (大5L・小3.8L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約69%、大8L便器と比べ約49%節水できます。



大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

(試算条件)4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

紙巻器



カラーバリエーション
WA BW1 BN8 LR8 BB7
棚付2連紙巻器
CF-AA64/WA

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

※前出寸法は現場の排水管の状況により多少異なります。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



パワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。



ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外してカンタン交換可能です。



※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



ほ マークは住宅省エネ2025キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

sumakou (株)
 松島町アパート

様
 様邸

【仕様確認書】

見積日 : 2025/05/21 発行日 : 2025/06/05
 見積No : POOYW6H01-06 ページ : 1/4ページ

使用場所 床造作材

使用場所 階段セット (スキスムS)

使用場所 階段セット (スキスムS)



品番	ZS-U-ARGT-TS
品名	スタンダードタイプ玄関幅木
サイズ	D30 W1950 H150
色柄	アカシア・グレージュ色 (ARGT)
シリーズ	玄関幅木

プレカット階段一式

システム連携プランまたは、
 オーダー品のため画像はありません。

品番	STL-THC*KS2505211830
品名	STL (21側/7蹴)
サイズ	
色柄	
シリーズ	スキスムS階段 ツキ板フロア用



品番	WH
品名	上段框
サイズ	
色柄	
シリーズ	PH

プレカット階段一式

システム連携プランまたは、
 オーダー品のため画像はありません。

品番	STL-THC*KS2505211831
品名	STL (21側/7蹴)
サイズ	
色柄	
シリーズ	スキスムS階段 ツキ板フロア用



品番	WH
品名	上段框
サイズ	
色柄	
シリーズ	PH

使用場所 階段廻り部材

使用場所 階段廻り部材

使用場所 階段廻り部材



品番	KSBM-400RTPH-S
品名	丸棒手摺 ゴム
サイズ	D35 W35 H4000
色柄	単色ホワイト色 (PH)
シリーズ	マルボ21



品番	KSB-B21TK-2
品名	ブラケット 2個入 (ブラック) 丸型 壁受
サイズ	
色柄	ブラック
シリーズ	マルボ21



品番	KSB-BFJ-2
品名	フレキシブルジョイント 2個入 (ブラック)
サイズ	
色柄	ブラック
シリーズ	マルボ21

使用場所 階段廻り部材

使用場所 造作材

使用場所 造作材 ニッチ



品番	KSB-BER-2
品名	エンドエルボ 2個入 (ブラック)
サイズ	
色柄	ブラック
シリーズ	マルボ21



品番	IPE-MH105WH39-6
品名	幅木 (6本入)
サイズ	D7 W56 H3950
色柄	ハーモニックホワイト (WH)
シリーズ	造作材



品番	IPE-NSP09FWH (0300X0020)
品名	木口化粧済ミ無目枠 20mm厚 特寸 (幅154mm)
サイズ	W300 H20
色柄	ハーモニックホワイト (WH)
シリーズ	造作材

■ご注意：印刷物と実物では色、材質感が違いますので実物のサンプルなどでご確認ください。レイアウトの関係上、品番が一部表示できない場合がございます。
 レバーハンドル・引き手・握りバーにつきましては、見積書等もご確認ください。



sumakou (株)
 松島町アパート

様
 様邸

【仕様確認書】

見積日 : 2025/05/21 発行日: 2025/06/05
 見積No : POOYW6H01-06 ページ: 2/4ページ

使用場所 造作材 ニッチ



品番	IPE-NSP09FWH(0300X0020)
品名	木口化粧済ミ無目枠 20mm厚 特寸(幅154mm)
サイズ	W300 H20
色柄	ハーモニックホワイト(WH)
シリーズ	造作材

使用場所 造作材 ニッチ



品番	IPE-NSP09FWH(0300X0020)
品名	木口化粧済ミ無目枠 20mm厚 特寸(幅154mm)
サイズ	W300 H20
色柄	ハーモニックホワイト(WH)
シリーズ	造作材

使用場所 造作材 ニッチ



品番	IPE-NSP09FWH(0300X0020)
品名	木口化粧済ミ無目枠 20mm厚 特寸(幅154mm)
サイズ	W300 H20
色柄	ハーモニックホワイト(WH)
シリーズ	造作材

使用場所 造作材 玄関枠



品番	IPE-AT140KFWH(0900X2100)
品名	窓枠フリーカット 固定枠(埋め込みナットなし/アングルシャクリなし)(三方)
サイズ	W900 H2100
色柄	ハーモニックホワイト(WH)
シリーズ	造作材

使用場所 造作材 玄関枠



品番	IPE-AT140KFWH(0900X2100)
品名	窓枠フリーカット 固定枠(埋め込みナットなし/アングルシャクリなし)(三方)
サイズ	W900 H2100
色柄	ハーモニックホワイト(WH)
シリーズ	造作材

使用場所 造作材 玄関枠




品番	IPE-AT140KFWH(0900X2100)
品名	窓枠フリーカット 固定枠(埋め込みナットなし/アングルシャクリなし)(三方)
サイズ	W900 H2100
色柄	ハーモニックホワイト(WH)
シリーズ	造作材

使用場所 造作材 玄関枠




品番	IPE-AT140KFWH(0900X2100)
品名	窓枠フリーカット 固定枠(埋め込みナットなし/アングルシャクリなし)(三方)
サイズ	W900 H2100
色柄	ハーモニックホワイト(WH)
シリーズ	造作材

使用場所 造作材 1FDK



品番	IPE-ATL105CWH+16020
品名	窓枠正寸カット 固定枠(埋め込みナットあり)(四方)
サイズ	
色柄	ハーモニックホワイト(WH)
シリーズ	造作材

使用場所 造作材 AW1



品番	IPE-ATL105CWH+16020
品名	窓枠正寸カット 固定枠(埋め込みナットあり)(四方)
サイズ	
色柄	ハーモニックホワイト(WH)
シリーズ	造作材

■ご注意：印刷物と実物では色、材質感が違いますので実物のサンプルなどをご確認ください。レイアウトの関係上、品番が一部表示できない場合がございます。レバーハンドル・引き手・握りバーにつきましては、見積書等もご確認ください。



使用場所 室内ドア 1FDK




品番	
品名	プライムスベック, 片引き吊り戸, 2Mデザイン, 固定枠 壁厚タイプ 6 (119-134) 154
サイズ	W1639 H2028
色柄	ハーモニックホワイト(WH)
シリーズ	プライムスベック

使用場所 室内ドア 2FLDK



品番	VZ-3ED2072M6※L
品名	スキズムS2022, 片開き, 2Mデザイン, 固定枠 壁厚タイプ 6 (134-119, 154)
サイズ	W750 H2028
色柄	ハーモニックホワイト(WH)
シリーズ	プライムスベック

使用場所 室内ドア 1F洋室 2F洋室



品番	
品名	プライムスベック, 2本引き込み吊り戸, YFデザイン, 固定枠 壁厚タイプ 6 (134-119, 154)
サイズ	W2477 H2028
色柄	ハーモニックホワイト(WH)
シリーズ	プライムスベック

品番	
品名	FM連動機構 (後側)
品名	FM連動機構 (後側)

使用場所 室内ドア1F洋室CL 1F洋室1



品番	
品名	プライムスベック, 引き違い吊り戸, YFデザイン, 固定枠 壁厚タイプ 6 (134-119, 154)
サイズ	W1639H2028
色柄	ハーモニックホワイト(WH)
シリーズ	プライムスベック

使用場所 室内ドア 1F2F洗面室 1F2F洋室



品番	VZ-4ED157YF6※R
品名	プライムスベック, 片開き, YFデザイン, 固定枠 壁厚タイプ 6 (134-119, 154)
サイズ	W750 H2028
色柄	ハーモニックホワイト(WH)
シリーズ	プライムスベック


使用場所 室内ドア 1Fトイレ 2Fトイレ



品番	VZ-4ET057YF6※R
品名	プライムスベック, トイレドア, YFデザイン, 固定枠 壁厚タイプ 6 (134-119, 154)
サイズ	W648 H2028
色柄	ハーモニックホワイト(WH)
シリーズ	プライムスベック


品番	
品名	レバーハンドル 表示錠

使用場所 クロゼット スキズムS 1F洋室CL



品番	CXSZ-4N3H623YM1T2S※L
品名	スキズムS, クロゼット折れ戸 2022, 三方枠下レールなし (折れ戸), フルフラット
サイズ	W717 H2280
色柄	ハーモニックホワイト(WH)
シリーズ	スキズムS

使用場所 クロゼット スキズムS 1F洋室CL



品番	CXSZ-4N3H623YM1T2S※L
品名	スキズムS, クロゼット折れ戸 2022, 三方枠下レールなし (折れ戸), フルフラット
サイズ	W717 H2280
色柄	ハーモニックホワイト(WH)
シリーズ	スキズムS

使用場所 クロゼット スキズムS 2FLDK



品番	CXSZ-4N3H1623YM1T2S※L
品名	スキズムS, クロゼット折れ戸 2022, 三方枠下レールなし (折れ戸), フルフラット
サイズ	W1627 H2280
色柄	ハーモニックホワイト(WH)
シリーズ	スキズムS

品番	
品名	折れ戸用2S取っ手 2個入り


■ご注意: 印刷物と実物では色、材質感が違いますので実物のサンプルなどでご確認ください。レイアウトの関係上、品番が一部表示できない場合がございます。レバーハンドル・引き手・握りバーにつきましては、見積書等もご確認ください。

sumakou (株)
 松島町アパート

様
 様邸

【仕様確認書】

見積日 : 2025/05/21 発行日: 2025/06/05
 見積No : PO0YW6H01-06 ページ: 4/4ページ

使用場所	クロゼット スキスムS	2FLDK	使用場所	クロゼット スキスムS	2F洋室CL	使用場所	クロゼット スキスムS	2F洋室CL
	折戸尺モジュール： フルフラット横木目扉	折戸尺モジュール： フルフラット横木目扉		折戸尺モジュール： フルフラット横木目扉	折戸尺モジュール： フルフラット横木目扉		折戸尺モジュール： フルフラット横木目扉	折戸尺モジュール： フルフラット横木目扉
	扉の仕様 フルフラット	扉の仕様 フルフラット		扉の仕様 フルフラット	扉の仕様 フルフラット		扉の仕様 フルフラット	扉の仕様 フルフラット
	WH 木目 ハーモニック ホワイト柄	WH 木目 ハーモニック ホワイト柄		WH 木目 ハーモニック ホワイト柄	WH 木目 ハーモニック ホワイト柄		WH 木目 ハーモニック ホワイト柄	WH 木目 ハーモニック ホワイト柄
	折戸尺モジュール： 三方枠（下レールなし）	折れ戸用2S取っ手 2個入り		折戸尺モジュール： 三方枠（下レールなし）	折れ戸用2S取っ手 2個入り		折戸尺モジュール： 三方枠（下レールなし）	折れ戸用2S取っ手 2個入り
品番	CXSZ-4N3H1623YM1T2S※L	枠の仕様 固定枠（三方枠）	品番	CXSZ-4N3H1223YFT2S※	枠の仕様 固定枠（三方枠）	品番	CXSZ-4N3H1223YFT2S※	枠の仕様 固定枠（三方枠）
品名	スキスムS、クロゼット折れ戸 2022、 三方枠下レールなし（折れ戸）、フルフラット	WH 木目 ハーモニック ホワイト柄	品名	スキスムS、クロゼット折れ戸 2022、 三方枠下レールなし（折れ戸）、フルフラット	WH 木目 ハーモニック ホワイト柄	品名	スキスムS、クロゼット折れ戸 2022、 三方枠下レールなし（折れ戸）、フルフラット	WH 木目 ハーモニック ホワイト柄
サイズ	W1627 H2280		サイズ	W1172 H2280		サイズ	W1172 H2280	
色柄	ハーモニックホワイト(WH)		色柄	ハーモニックホワイト(WH)		色柄	ハーモニックホワイト(WH)	
シリーズ	スキスムS		シリーズ	スキスムS		シリーズ	スキスムS	

使用場所	シューズボックス	使用場所	枕棚 1F洋室CL	使用場所	枕棚 1F洋室CL
	システム連携プラン システム連携プランまたは、 オーダー品のため画像はありません。		パイプセット 1、 0間用		パイプセット 1、 0間用
品番	シューズボックス	品番	FNCZ-1AP418WE	品番	FNCZ-1AP418WE
品名		品名	ビルトイン収納 枕棚・中段	品名	ビルトイン収納 枕棚・中段
サイズ	D365	サイズ		サイズ	
色柄		色柄	ホワイト(WE)	色柄	ホワイト(WE)
シリーズ		シリーズ		シリーズ	

使用場所	枕棚 2F洋室CL	使用場所	枕棚 2F洋室CL	使用場所	枕棚 2F洋室CL
	パイプセット 1、 5M用		パイプセット 1、 5M用		
品番	FNCZ-1AP414WE	品番	FNCZ-1AP414WE	品番	
品名	ビルトイン収納 枕棚・中段	品名	ビルトイン収納 枕棚・中段	品名	
サイズ		サイズ		サイズ	
色柄	ホワイト(WE)	色柄	ホワイト(WE)	色柄	
シリーズ		シリーズ		シリーズ	

■ご注意：印刷物と実物では色、材質感が違いますので実物のサンプルなどでご確認ください。レイアウトの関係上、品番が一部表示できない場合がございます。
 レバーハンドル・引き手・握りバーにつきましては、見積書等もご確認ください。

